

# BSC



## BSC 67

[www.gommonibsc.com](http://www.gommonibsc.com)



SEE YOU  
IN GENOA  
19 - 24 September 2024



SALONE  
NAUTICO  
GENOA BOAT SHOW

[salonenautico.com](http://salonenautico.com)



# BSC 67



CE 6,68 mt  
FT 6,75 mt



2,96 mt



max 12



45/60 cm



n. 5



148 KW  
200 CV



1 XL



180 LT

La fascia tra i 6 e 7 metri deve offrire il giusto compromesso tra comfort e prestazioni, dal momento che può essere offerta sia come prima esperienza che per un pubblico più esperto. Con il varo del 67 il cantiere BSC può considerare vinta la sfida, in un segmento già consolidato da anni di esperienza e con feedback più che positivi da parte degli innumerevoli armatori.

La larghezza di 2,96 mt fuori tutto permette di avere piena stabilità alla fonda con i generosi tubolari, conservando la carrellabilità da sgonfio. Il divano di poppa presenta per la prima volta lo schienale abbattibile di 90 gradi posteriormente, il che permette non solo di estendere l'area prendisole ma anche di agevolare l'accesso a bordo annullando di fatto la barriera di ingresso. Con questa soluzione ogni utente può scegliere la configurazione che più preferisce, tenendo presente anche la possibilità di aggiungere un tavolo centrale con base fissa o due prolunghe con cuscini per avere un unico ampio prendisole posteriore.


La postazione di comando è decentrata con un blocco seduta in vetroresina per 2 persone con all'interno un lavello e tagliere e la possibilità di installare un frigorifero in basso, mentre la consolle è stata completamente ridisegnata per avere tutto lo spazio necessario per il monitoraggio degli strumenti e al tempo stesso offrire protezione con l'ampio parabrezza. Il decentramento della plancia permette un agevole movimento a bordo sulla sinistra con maniglie tientibene ben posizionate e un piano di calpestio ribassato rispetto ai tubolari in neoprene ORCA (Dtex 1670) che aiuta anche il pubblico meno esperto.

The 6 to 7 meter range must offer the right compromise between comfort and performance, since it can be offered both as a first experience and for a more experienced audience. With the launch of the 67, the BSC shipyard can consider the challenge won, in a segment already consolidated by years of experience and with more than positive feedback from countless owners.


The overall width of 2,96 mt allows for full stability at anchor with the generous tubulars, maintaining trailerability when deflated. The aft sofa features for the first time a backrest that can be folded down 90 degrees to the rear, which not only extends the sunbathing area but also facilitates access on board, effectively removing the entry barrier. With this solution, each user can choose the configuration they prefer, also considering the possibility of adding a central table with a fixed base or two extensions with cushions for a single large aft sunbathing area.

The helm station is offset with a fiberglass seating block for 2 people, with a sink and cutting board inside and the possibility of installing a refrigerator below, while the console has been completely redesigned to have all the space necessary for monitoring instruments and at the same time offering protection with the large windshield. The offset of the dashboard allows for easy movement on board on the left with well-positioned grab handles and a lower deck compared to the ORCA neoprene (Dtex 1670) tubulars that also help less experienced users.

## TUBOLARE TUBULAR



## CUSCINI CUSHIONS



## CARENA HULL



Il prendisole di prua è molto lungo per il segmento in cui si posiziona il battello, mentre anteriormente al cassero di guida c'è una seduta monoposto sollevabile per accedere al gavone interno. Allo storage provvedono i numerosi gavoni e portelli posizionati al di sotto delle tappezzerie con la possibilità di stivare tutte le prolunghe con cuscini all'interno del vano tecnico di poppa, mentre la base del tavolo della dinette ha un alloggio dedicato all'interno del portello di prua.

Per la prima volta su un battello della gamma Turismo BSC, il verricello non è posizionato in coperta sul musone, bensì all'interno di un portello facilmente accessibile ribaltando la tappezzeria (senza necessariamente rimuoverla), consentendo il monitoraggio dalla plancia di comando senza difficoltà. Con questa soluzione il musone è libero da ostacoli e offre una comoda piattaforma per l'accesso a bordo in caso di ormeggio di prua.

L'opera viva è stata ridisegnata appositamente per questo battello, con una ruota di prua più pronunciata per tagliare le onde senza trasmettere vibrazioni in coperta. Con il DF175AP fornito da Suzuki si può navigare ad andature di crociera tra i 23 e i 28 nodi con un consumo inferiore al litro/miglio, mentre la velocità massima raggiunta sul lago è di 42 nodi con 2 persone e i serbatoi al 50%.

The bow sunbathing area is very long for the segment in which the boat is positioned, while in front of the steering console there is a single-seat that can be lifted to access the internal locker. Storage is provided by the numerous lockers and hatches positioned under the upholstery, with the possibility of stowing all the extensions with cushions inside the aft technical compartment, while the dinette table base has a dedicated housing inside the bow hatch.

For the first time on a boat from the Turismo BSC range, the winch is not positioned on the deck on the bowsprit, but inside an easily accessible hatch by flipping the upholstery (without necessarily removing it), allowing monitoring from the helm without difficulty. With this solution, the bowsprit is free of obstacles and offers a convenient platform for boarding in case of bow mooring.

The hull has been specially redesigned for this boat, with a more pronounced bow wheel to cut through the waves without transmitting vibrations to the deck. With the DF175AP provided by Suzuki, you can cruise between 23 and 28 knots with a consumption of less than a liter/mile, while the maximum speed reached on the lake is 42 knots with 2 people and the tanks at 50%.







































## DOTAZIONI DI SERIE STANDARD EQUIPEMENT

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Delfiniera di prua                   | Fiberglass prow              |
| Gavoni di prua e prendisole          | Bow storage with sun deck    |
| Cuscineria completa a cellula chiusa | Close-cell cushion           |
| Console completa                     | Console complete             |
| Sedile fronte console                | Console front seat           |
| Schienale di poppa abbattibile       | Foldable stern seat backrest |
| Copriseduta guida                    | Drive seat cover             |
| Tavolo di poppa                      | Stern table                  |
| Plancette a poppa                    | Rear fiberglass platform     |
| Ganci di traino e ormeggio           | Tow and mooring hooks        |
| Serbatoio acqua                      | Water tank                   |
| Serbatoio carburante inox            | Fuel tank inox               |
| Blower                               | Blower                       |
| Pompa di sentina                     | Bilge pump                   |
| Pannello elettrico                   | Electric panel               |
| Impianto elettrico completo          | Complete electrical wiring   |
| Stacca batteria                      | Battery switch               |
| Presa USB in console                 | USB socket                   |
| Gonfiatore manuale                   | Manual inflator              |
| Scaletta                             | Ladder                       |
| Kit di riparazione                   | Repair kit                   |

## OPTIONAL OPTIONAL

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Timoneria idraulica                               | Hydraulic steering                         |
| Verricello elettrico + ancora inox (25 mt catena) | Electric winch + inox anchor (25 mt chain) |
| Roll bar inox                                     | SS roll bar                                |
| Estensione tendalino                              | Extension bimini                           |
| Tendalino a poppa assistito                       | Assisted stern bimini                      |
| Serie luci inox led roll bar e tromba             | SS led roll bar navigation lights and horn |
| Serie luci console                                | Console navigation lights                  |
| Luci cortesia                                     | Courtesy lights                            |
| Rivestimento sintetico completo                   | Full synthétique coating                   |
| Teak completo                                     | Full teak                                  |
| Telo copriconsole                                 | Console cover                              |
| Telo copri spalliera poppa                        | Backrest cover                             |
| Telo ormeggio                                     | Boat cover                                 |
| Telo trasporto                                    | Transport cover                            |
| Stereo CLARION 4 speaker 6,5"/100W                | Stereo CLARION 4 speaker 6,5"/100W         |
| Axiom 7" R.V. wifi touch fishfinder 600w          | Axiom 7" R.V. wifi touch fishfinder 600w   |
| Navionics Mediterranean navigation card           | Navionics Mediterranean navigation card    |
| Frigorifero elettrico                             | Electric fridge                            |
| Asta ski                                          | Ski pole                                   |
| Doccia                                            | Shower                                     |
| Gonfiatore elettrico                              | Electric inflator                          |
| Sospendite                                        | Lifting sling                              |



[www.gommonibsc.com](http://www.gommonibsc.com)