



*Varen zonder
zorgen...*

DAAR ZORGEN WIJ VOOR!

QUICKSILVER®
INFLATABLES

“

Q

QUICKSILVER- OPBLAASBOTEN zijn veel meer dan jollen of bijboten. Ze zijn de perfecte keuze wanneer je op zoek bent naar draagbaar en betaalbaar vaarplezier.

De meeste Quicksilver-opblaasboten zijn snel vaarklaar en kunnen ook snel worden opgeborgen. Door hun draagbaarheid en lichte gewicht passen ze gemakkelijk in de koffer van een auto of een bootkast.


Of je nu een bijboot nodig hebt om van je schip naar de wal te gaan of een lichte, wendbare en betaalbare boot voor gezinsuitstapjes op het meer of de zee, de Quicksilver-opblaasboten zijn er klaar voor. Met een verscheidenheid aan beschikbare maten, vloeren en onderwaterschip ontwerpen vind je gegarandeerd de perfecte opblaasboot voor jouw varen zonder zorgen.

”

QUICKSILVER[®]
INFLATABLES

HOOFDKENMERKEN.....	4
TENDY 200 / 240	7
AIRDECK 250 / 300 / 320	9
SPORT 250 / 300 / 320	11
SPORT HD 365 / 420 / 470	13
ALU-RIB 270 / 290	15
ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420.....	17
ALU-RIB HYPALON 320 / 350	19
OVERZICHT RANGES.....	20
TECHNISCHE GEGEVENS.....	22
CONSOLES.....	24
ACCESSOIRES.....	26
WISH LIST	28
POWERED BY MERCURY	30

HOOFDKENMERKEN




1 — VERSTELBARE (SCHUIF)BANK



2 — OPBLAAS-/LEEGLOOPVENTIEL
MET STICKER VOOR DE DRUK



3 — STERKE EN BEVEILIGDE DOL




4 — GROTE RUBBEREN STOOTRAND



5 — GROTE VERSTELBARE NYLON RIEM VOOR
HET VASTBINDEN VAN DE BRANDSTOFTANK



6 — SCHUIVENDE AFVOERKLEP



VELCROHOUDERS

7



REDDINGSLIJN

8



Tendy. Licht, compact en betrouwbaar. De meest praktische voor een strandlanding!

- ⊗ Wit pvc
- ⊗ Grote anti-slip zwarte stootrand
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ Opblaasbodem of lattenbodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank (modellen met opblaasbodem)
- ⊗ Opblaasbare kiel voor betere prestaties (modellen met opblaasbodem)
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

	Lattenbodem		Opblaasbodem	
TENDY	200	240	200	240
Lengte (m)	2,0	2,4	2,0	2,4
Gewicht (kg)	16,8	18,8	21,8	23,8
Maximum aantal personen	2	3	2+1	3
Max. pk	3,5	4	3,5	4
Afmeting in opbergzak (cm)	93x47x20	98x48x25	93x47x20	98x48x25



Wit


TENDY

200 / 240



200 TENDY

Lattenbodem



Opblaasbodem



AirDeck. Luxueuze en ruime bijboot voor je boot!

- ⊗ Wit pvc
- ⊗ Grote blauw-witte anti-slip stootrand
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ AirDeck-opblaasbodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank
- ⊗ Opblaasbare kiel voor betere prestaties
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

AIRDECK	250	300	320
Lengte (m)	2,49	3,00	3,20
Gewicht (kg)	28	37	42
Maximum aantal personen	3+1	4	5
Max. pk	5	15	20
Afmeting in opbergzak (cm)	100x54x25	102x55x24	108x57x25



Wit

AIRDECK

250 / 300 / 320



300 AIRDECK

Opblaasbodem



Draaggrepen



Sport. Een krachtige en compacte opblaasboot voor al je watersport avonturen!

- ⊗ Middengrijs pvc
- ⊗ Grote zwart-witte anti-slip stootrand
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ Aluminium bodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank
- ⊗ Opblaasbare kiel voor betere prestaties
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

SPORT	250	300	320
Lengte (m)	2,49	3,00	3,20
Gewicht (kg)	35	49	54
Maximum aantal personen	3+1	4	5
Max. pk	8	15	20
Afmeting in opbergzak (cm)	98x57x22	115x57x22	113x60x25



Middengrijs

SPORT

250 / 300 / 320



320 SPORT

Aluminium bodem



Sport HD. De perfecte metgezel voor sportvisser's en duikers!

- ⊗ Middengrijs of rood pvc
- ⊗ Grote zwart-rode anti-slip stootrand
- ⊗ Aluminium bodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium peddels

SPORT HD	365	420	470
Lengte (m)	3,65	4,20	4,70
Gewicht (kg)	79	89	110
Maximum aantal personen	6	8	10
Max. pk	25	40	60
Afmeting in opbergzak (cm)	135x74x40	135x74x43	135x74x46



Rood

SPORT HD

365 / 420 / 470



470 SPORT HD

Aluminium bodem




Middengrijs

A **LU-RIB.** Luxueuze en ruime bijboot !

- ⊗ Wit pvc en bodem of donkergrijs pvc en bodem
- ⊗ Grote zwarte stootrand met witte streep op donkergrijze boot
- ⊗ Grote donkerblauwe stootrand met witte streep op witte boot
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ V-bodem
- ⊗ Bodem met anti-slippads
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

ALU-RIB PVC	270	290
Lengte (m)	2,70	2,90
Gewicht (kg)	38	41
Maximum aantal personen	3	4
Max. pk	10	15



Wit


ALU-RIB

270 / 290



290 ALU-RIB

V-bodem



Donkergrijs

A **LU-RIB.** Comfortabel en stabiel in alle weersomstandigheden!

- ⊗ Wit PVC en bodem of donkergrijs pvc en bodem
- ⊗ Grote zwarte stootrand met witte streep op donkergrijze boot
- ⊗ Grote donkerblauwe stootrand met witte streep op witte boot
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ Dubbele bodem met vlakke vloer
- ⊗ Boegkast (mogelijk om de brandstoftank op te bergen)
- ⊗ Bodem met anti-slip pads
- ⊗ Versterkte spiegel
- ⊗ Hijsogen op spiegel
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ Handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen of peddels

ALU-RIB PVC	320	350	380	420
Lengte (m)	3,20	3,50	3,80	4,20
Gewicht (kg)	61,3	69	92	115
Maximum aantal personen	5	6	7	8
Max. pk	20	25	30	40



Donkergrijs


ALU-RIB

320 / 350 / 380 / 420



380 ALU-RIB

Vlakke vloer



Versterkte spiegel



Wit

A **LU-RIB Hypalon.** *Uitstekende compagnon voor warmere klimaten!*

- ⊗ *Crème-wit Hypalon en witte bodem*
- ⊗ *Grote donkerblauwe stootrand met witte streep*
- ⊗ *Verstelbare bank*
- ⊗ *Dubbele bodem met vlakke vloer*
- ⊗ *Teak-look vloer met anti slippads*
- ⊗ *Boegkast (mogelijk om de brandstoftank in op te bergen)*
- ⊗ *Versterkte spiegel*
- ⊗ *Hijsogen op spiegel*
- ⊗ *Versterkte D-sleepringen*
- ⊗ *Externe reddingslijn*
- ⊗ *Meerdere Hypalon draaggrepen*
- ⊗ *Kielbescherming*
- ⊗ *Handpomp*
- ⊗ *Reparatieset (zonder lijm)*
- ⊗ *Aluminium peddels*
- ⊗ *Bravo overdrukventiel*

ALU-RIB Hypalon	320	350
Length (m)	3.2	3.5
Weight (kg)	66.3	73.4
Max. persons	5	6
Max. hp	20	25



Crème-wit


ALU-RIB Hypalon

320 / 350



350 ALU-RIB Hypalon


vlakke bodem



Versterkte spiegel



OVERZICHT RANGES



TENDY 200 / 240



AIRDECK 250 / 300 / 320



SPORT 250 / 300 / 320



ALU-RIB 270 / 290 / 320



SPORT HD 365 / 420 / 470



350 / 380 / 420

TECHNISCHE GEGEVENS

	MODELLEN	BODEM	DESIGN CATEGORIE	LENGTE (M)	BREEDTE (CM)	GEWICHT (KG)	AANTAL PERSONEN	
TENDY	200 TENDY	Lattenbodem	D	2,00	134	16,8	2	
		Opblaasbodem	D	2,00	134	21,8	2+1	
	240 TENDY	Lattenbodem	D	2,40	134	18,8	3	
		Opblaasbodem	D	2,40	134	23,8	3	
AIRDECK	250 AIRDECK	Opblaasbodem	D	2,49	152	28	3+1	
	300 AIRDECK	Opblaasbodem	C	3,00	152	37	4	
	320 AIRDECK	Opblaasbodem	C	3,20	152	42	5	
SPORT	250 SPORT	Aluminium	D	2,49	152	35	3+1	
	300 SPORT	Aluminium	C	3,00	152	49	4	
	320 SPORT	Aluminium	C	3,20	152	54	5	
	365 SPORT HD	Aluminium	C	3,65	170	79	6	
	420 SPORT HD	Aluminium	C	4,20	192	89	8	
	470 SPORT HD	Aluminium	C	4,70	192	110	10	
ALU-RIB PVC	270 ALU-RIB	V-bodem	D	2,70	163	38	3	
	290 ALU-RIB	V-bodem	D	2,90	163	41	4	
	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	61,3	5	
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	69	6	
	380 ALU-RIB	Aluminium	C	3,80	169	92	7	
	420 ALU-RIB	Aluminium	C	4,20	169	115	8	
ALU-RIB Hypalon	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	66,3	5	
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	73,4	6	

	MAX. LAAD- VERMOGEN (KG)	MAX. GEWICHT MOTOR (KG)	MAX. VERMOGEN (PK)	DIAMETER TUBE (CM)	AANTAL LUCHT- KAMERS	HOOGTE SPIEGEL	KLEUREN
	330	20	3,5	36	3	S	
	330	20	3,5	36	3 + kiel + bodem	S	
	360	25	4	36	3	S	
	390	25	4	36	3 + kiel + bodem	S	
	400	35	5	42	3 + kiel + bodem	S	
	425	50	15	42	3 + kiel + bodem	S	
	475	60	20	42	3 + kiel + bodem	S	
	400	40	8	42	3 + kiel	S	
	425	50	15	42	3 + kiel	S	
	475	60	20	42	3 + kiel	S	
	725	80	25	44	3 + kiel	S	 
	1100	100	40	50	3 + kiel	L	 
	1300	125	60	50	5 + kiel	L	 
	370	45	10	42	3	S	 
	480	50	15	42	3	S	 
	570	60	20	42	3	S	 
	680	80	25	42	3	S	 
	740	90	30	45	3	S	 
	1100	100	40	45	4	S	 
	570	60	20	42	3	S	
	680	80	25	42	3	S	

Wit



Crème-wit



Middengrijs



Donkergrijs



Rood



CONSOLES



**1-PERSOONS
PILOT CONSOLE
FCT725**



**2-PERSOONS
PILOT CONSOLE
FCT880**



**JOCKEY
CONSOLE
SU400**

CONSOLE KLEUREN						
CONSOLE KUSSENS	 	 	 	 	 	 

AANTAL PERSONEN	1	2	1
CONSOLE GEWICHT	25kg	27kg	25 kg
CONSOLE LENGTE	91,5 cm	95 cm	111cm
CONSOLE HOOGTE	82cm	85 cm	91cm
KUSSEN ZITTING BREEDTE	72,5cm	88 cm	27 cm
BOX ZITTING BREEDTE	72,5cm	72,5cm	40 cm
ZITTING HOOGTE	45cm	45 cm	40 cm

QUICKSILVER 320 ALU-RIB			
QUICKSILVER 350 ALU-RIB			
QUICKSILVER 380 ALU-RIB			
QUICKSILVER 420 ALU-RIB			



STUURCONSOLE
SU400



1-PERSOONS ZITBANK
FCT550 VOOR
STUURCONSOLE



1-PERSOONS ZITBANK
FCT725 VOOR
STUURCONSOLE



2-PERSOONS ZITBANK
FCT880 VOOR
STUURCONSOLE

2	1	1	2
17kg	15,6kg	18kg	20,7kg
65,6 cm	35 cm	35 cm	35 cm
89 cm	78 cm	78 cm	78 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	88 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	72,5 cm
36 cm	45 cm	45 cm	45 cm

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

ACCESSOIRES





ELEKTRISCH

Wees zichtbaar en veilig met onze navigatielichtset en bescherm je accu tegen waterspatten.

VISSEN

Nog meer visplezier met onze selectie hengelhouders en opvouwbare netten.



BRANDSTOF

Attwood-brandstoftanks zijn perfect voor gebruik met buitenboordmotoren en kunnen gemakkelijk worden verwijderd om bij te tanken.

REDDINGSVEST

Het automatische reddingsvest van Mercury en de reddingsvesten van Quicksilver hebben een ergonomisch ontwerp en zijn licht van gewicht.



AANMEREN

De Attwood opvouwbare ankers zijn ideaal voor opblaasboten en kunnen gemakkelijk worden opgevouwen voor opslag. Onze scheepstouwen hebben een hoge sterkte-gewichtverhouding en voldoen aan de wensen van elke booteigenaar.



POMP

Verwijder op een veilige manier ongewenst water of andere vloeistoffen uit je boot met onze handbediende lenspompen.

VEILIGHEID

Stapveilig en comfortabel van en aan boord met ons brede assortiment ladders.



OPBERGEN

Berg uw spullen op in onze dry bags en vervoer uw opblaasboot met de lichtgewicht lanceerwielen

MOTOR

Geef je buitenboordmotor een prestatieboost en verbeter de stabiliteit en sturing van je boot.



WISHLIST

ONDERDEEL-NUMMER	OMSCHRIJVING	TECHNISCHE GEGEVENS	JOUW SELECTIE
ELEKTRISCH			
14196-7	Draagbare navigatielichtset	352x184x267 mm	☐
9076-1	Power-accukast	-	☐
9084-1	Geventileerde accukast	381x398x247 mm	☐
9067-1	Geventileerde accukast	352x184x267 mm	☐
VISSEN			
12773-2	Opvouwbaar net	Medium	☐
5017-6	Adapterplaat voor opblaasbare hengelhouder	-	☐
5014-4	Zwarte hengelhouder	-	☐
5010W4	Witte hengelhouder	-	☐
BRANDSTOF			
8803i2	Brandstoftank zonder meter	11,4L	☐
8806iG2	Brandstoftank met meter	23,7L	☐
8812iG2	Brandstoftank met meter	45,5L	☐
93806UUS7	Set met universele brandstofslang	-	☐
11526-3	Riemset voor brandstoftank	12L and 23L	☐
11512-3	Riemset voor brandstoftank	46L	☐
REDDINGSVEST			
20811279	Automatisch Mercury Junior reddingsvest	100N	☐
20811246	Quicksilver gegolfd reddingsvest voor volwassenen	100N	☐
20811247	Quicksilver gegolfd reddingsvest voor volwassenen (tas met 4 stuks)	100N	☐
20811249	Automatisch Mercury reddingsvest voor volwassenen	165N	☐
AANMEREN			
11964-1	Opvouwbaar dreganker	1,36 kg	☐
11966-1	Opvouwbaar dreganker	2,26 kg	☐
11968-1	Opvouwbaar dreganker	3,4 kg	☐
77203004	Opvouwbaar dreganker	4 kg	☐
77203006	Opvouwbaar dreganker	6 kg	☐

ONDERDEEL- NUMMER	OMSCHRIJVING	TECHNISCHE GEGEVENS	JOUW SELECTIE
11711-7	Witte, hoogwaardige 3-strengs getwiste nylon doklijn	3 m - Ø 10 mm	☐
11706-7	Witte, hoogwaardige 3-strengs getwiste nylon doklijn	4,5 m - Ø 12 mm	☐
11734-1	Witte, hoogwaardige getwiste nylon ankerlijn	30 m - Ø 10 mm	☐
11708-1	Witte, hoogwaardige getwiste nylon ankerlijn	45 m - Ø 10 mm	☐
POMP			
11596-2	Handbediende lenspomp	met slang van 80 cm	☐
VEILIGHEID			
11830-2	Veiligheidsset in hoosvat	-	☐
79625102	Opblaasbare boordladder met 2 treden	25 x 99 cm	☐
79625103	Opblaasbare boordladder met 3 treden	25 x 110 cm	☐
79602103	Touwladder met 3 treden	29 x 11,5 cm	☐
79602104	Touwladder met 4 treden	29 x 14 cm	☐
11865-4	Touwladder met 5 treden	29 x 16,5 cm	☐
OPSLAG			
11894-2	Zwaaruitgevoerde droge tas	40 L	☐
11897-2	Zwaaruitgevoerde droge tas	20 L	☐
85540174	Achterstevensonmontage van tewaterlatingswielen	-	☐
REINIGINGSPRODUCTEN			
30102EU1	Opblaasboten reiniger en beschermer	650 ml	☐
11807-2	2-in-1 telescopische borstelset met aan/uitschakelaar en bootshaak		☐
MOTOR			
9400-7	Hydrostabilisatoren voor buitenboordmotoren	50 pk →	☐
9401-7	Hydrostabilisatoren voor buitenboordmotoren	→ 50 pk	☐

POWERED BY MERCURY

KIES VOOR DE BESTE ERVARING OP HET WATER

Wanneer je je Quicksilver-opblaasboot uitrust met een Mercury-buitenboordmotor, haal je niet alleen het beste motorvermogen in huis. Je krijgt er ook een ervaren team van Mercury botenexperts bij dat zorg voor je draagt. Het maakt niet uit hoe je je boot wilt gebruiken – om te vissen, te cruisen of gewoon te ontspannen op een zonnige dag. Iedereen bij Mercury staat klaar om ervoor te zorgen dat elke minuut die je op het water doorbrengt, onvergetelijk is.



2.5 – 6pk

GEWICHT EN BETAALBAARHEID ZIJN NIET DE ENIGE VOORDELEN

Voor buitenboordmotoren in deze pk-klasse is draagbaarheid een essentieel kenmerk. Mercury's viertaktmotoren van 2,5 – 6 pk behoren tot de lichtste buitenboordmotoren in deze klasse. Ze zijn niet alleen licht en betaalbaar, maar bieden ook tal van voorzieningen: van automatische achteruitvaarvergrendeling tot handige geïntegreerde brandstoftanks.

8 – 9.9pk

NOG STEEDS DE LICHTSTE IN HUN KLASSE

Mercury's viertaktmotoren van 8 – 9,9 pk zijn nog steeds de lichtste in hun klasse, maar ze zijn daarom niet minder goed uitgerust. Onze viertaktmotoren van 8 – 9,9 pk zijn voorzien van een handige multifunctionele stuurknuppel, waarmee gemakkelijk met één hand kan worden geschakeld.





15 - 20pk

KRIJG MEER VAN ALLES

Meer vermogen. Meer controle. Meer comfort. De nieuwe Mercury viertakt buitenboordmotoren van 15 en 20 pk zijn ontworpen om van elke minuut van je tijd op het water te genieten.

STUURKNUPPEL VOOR GEBRUIK MET BEIDE HANDEN

De nieuwe, centraal gemonteerde stuurknuppel kan eenvoudig in horizontale richting worden versteld en de rotatie van de gasgreep kan worden omgekeerd voor installatie aan bakboord of stuurboord.



25 - 30pk

KOPPEL BIJ LAGE TOERENTALLEN

Deze viertaktmotoren van 25 - 30 pk mogen dan bescheiden lijken qua vermogen, ze hebben wel een grote cilinderinhoud. Met een hoog koppel bij laag toerental bieden deze buitenboordmotoren via een directe gasrespons en een snelle acceleratie alle vermogen dat je nodig hebt om in plané te komen.



Powered by
MERCURY

QUICKSILVER[®]

INFLATABLES

MODELLEN 2020



Het kwaliteitssysteem van
Brunswick Marine in EMEA
is ISO 9001-gecertificeerd

© 2020 Brunswick Marine in EMEA. Alle rechten voorbehouden.

Brunswick Marine in EMEA is voortdurend op zoek naar manieren om de producten die we ontwerpen, produceren en verdelen, te verbeteren. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de verkoop- en servicedocumentatie actueel is. Er worden voortdurend wijzigingen gemaakt aan de technische gegevens van motoren, boten en accessoires.

Deze brochure is niet bedoeld als een nauwkeurige gids waarin je de meest recente technische gegevens terugvindt. Het is ook geen verkoopbrochure voor een bepaalde motor, boot of accessoire. Verdelers en dealers zijn geen medewerkers van Brunswick Marine in EMEA of een van zijn dochterondernemingen. Bijgevolg zijn ze niet gemachtigd om Brunswick Marine in EMEA te binden door een uitdrukkelijke verbintenis of vertegenwoordiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen inzake producten, verkoop, toepassingen of servicetype.

Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen en sommige producten zijn slechts in een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Een aantal producten in deze catalogus zijn uitgerust met optionele accessoires. Neem contact op met je lokale dealer.